

## Dysharmonie Dento Maxillaire

This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this **Dysharmonie Dento Maxillaire** by online. You might not require more period to spend to go to the book inauguration as well as search for them. In some cases, you likewise do not discover the message Dysharmonie Dento Maxillaire that you are looking for. It will extremely squander the time.

However below, behind you visit this web page, it will be thus agreed simple to get as without difficulty as download lead Dysharmonie Dento Maxillaire

It will not allow many grow old as we notify before. You can realize it even though play a part something else at house and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we manage to pay for below as capably as evaluation **Dysharmonie Dento Maxillaire** what you later than to read!

<i>Dysharmonie Dento Maxillaire</i>	<i>2022-07-31</i>
FRENCH ODOM	

Expansion transversale lente et dysharmonie dento-maxillaire Omniscritum

Parmi les rappels concernant la croissance du maxillaire, l'auteur souligne que la suture inter-maxillaire est active jusqu'à la 7ème année environ, et qu'elle se ferme beaucoup plus tard, vers 20-25 ans. Il est donc possible d'avoir une action thérapeutique à son niveau jusqu'à l'âge adulte. La deuxième partie est consacrée au diagnostic et aux méthodes de détermination de la dysharmonie dento-maxillaire pouvant intéresser le maxillaire. La troisième partie est une étude mathématique millimétrée de la conséquence de l'expansion transversale lente du maxillaire au niveau du périmètre habitable de l'arcade. On admet, pour ce calcul, que l'arcade dentaire supérieure a la forme d'une ellipse.

*Apports de la distraction symphysaire au traitement de la dysharmonie dento-maxillaire*

A quel âge doit-on commencer un traitement orthodontique chez l'enfant ? L'auteur tente de répondre à cette question très controversée en s'intéressant plus particulièrement aux cas de dysharmonie dento-maxillaire. Deux courants de pensées s'opposent : les fonctionnalistes, partisans d'un traitement précoce, et les mécanistes, qui préfèrent traiter à un âge plus avancé, en denture définitive Avant de parler de prévision de croissance, il faut avoir des notions sur la croissance . La décision de mise en place d'un traitement ne se fera qu'après un examen clinique de l'enfant. Le bilan orthodontique qui en découle déterminera les anomalies dentaires du patient. L'auteur présente ensuite les différents âges du début de traitement en fonction des anomalies rencontrés, des techniques , des alternatives thérapeutiques et s'attarde sur les cas de D.D.M. Le choix du début de traitement par le praticien est en fait le résultat d'une synthèse de paramètres recueillis : âge dentaire, âge osseux, âge civil, stade et direction de croissance, la maturation

psychoaffective, milieu socio-économique, nature de la dysmorphose, problème administratif.

**Contribution à l'étude de la dysharmonie dento-maxillaire sur une population d'âge franc**

La dysharmonie dento-maxillaire se définit comme une incohérence de dimensions entre le contenant, le périmètre d'arcade et le contenu, les diamètres mésio-distaux des dents. Son diagnostic passe par une estimation chiffrée de la dysharmonie selon différentes méthodes. Les techniques les plus courantes seront détaillées dans la première partie en considérant plus particulièrement les modifications apportées par l'évolution des technologies. L'arrivée de l'imagerie tridimensionnelle (radiologique ou numérique) a-t-elle modifié la conception linéaire de la dysharmonie dento-maxillaire? En effet, la dysharmonie dento- maxillaire n'est appréciée que dans une seule dimension (le périmètre d'arcade), s'exprime-t-elle dans les deux autres sens de l'espace, en volume? L'étude propose la création et la validation d'un nouvel indice pour refléter l'aspect tridimensionnel de la dysharmonie dento-maxillaire. La deuxième partie décrira donc le protocole de calcul de cet indice, ainsi que les résultats obtenus sur l'échantillon étudié. La dernière partie permettra d'analyser statistiquement les résultats obtenus, et de conclure sur les apports en termes de diagnostic et de traitement, d'une conception tridimensionnelle de la dysharmonie dento-maxillaire.

*Mesure du degré de dysharmonie dento-maxillaire par macrodontie relative en denture mixte*

La dysharmonie dento-maxillaire se définit comme une disproportion entre le périmètre de l'arcade dentaire et la somme des diamètres mésio-distaux des dents permanentes. Elle implique le plus souvent un préjudice esthétique, occlusal, carieux, et/ou parodontal. Le diagnostic de la dysharmonie dento-maxillaire passe par une estimation chiffrée du manque ou de l'excès de place au sein de l'arcade pour les dents. Elle est toujours appréciée cliniquement en deux dimensions: grâce à la visualisation du périmètre d'arcade et des couronnes cliniques. L'arrivée de l'imagerie

tridimensionnelle devrait permettre d'en modifier le diagnostic. On peut ainsi analyser cette dysharmonie en trois dimensions en considérant également les racines et l'os alvéolaire. La dysharmonie dento-maxillaire s'exprime-t-elle au niveau des volumes osseux et radiculaires? Retrouve-t-on un lien entre encombrement coronaire et volumes osseux et radiculaires? C'est l'objet de cette thèse.

*Dysharmonie dento-maxillaire et germectomies des dents de sagesse*

**Contribution à l'étude de la dysharmonie dento-maxillaire**

**Etablissement du diagnostic de la dysharmonie dento-maxillaire**

**ESTIMATION DE LA DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE**

**LA DENT DE SAGESSE SUPERIEURE ET LA DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE**

**Attitudes thérapeutiques face à la D.D.M. (dysharmonie dento-maxillaire) en denture mixte**

**ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE LA DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE DANS UNE POPULATION D'ORIGINE MAGHREBINE D'AGE PEDODONTIQUE**

*Extractions sériées et dysharmonie dento-maxillaire*

**Analyse volumétrique de la dysharmonie dento-maxillaire à l'aide du scanner**

*La dysharmonie dento-maxillaire et sa fréquence chez l'enfant algérien*

**Acta stomatologica belgica**

*Diagnostic d'une dysharmonie dento-maxillaire en denture mixte*

*Étiopathogénie et traitement préventif de la dysharmonie dento-maxillaire*

**CONSEQUENCES THERAPEUTIQUES DU TRAITEMENT DE LA DYSHARMONIE-DENTO-MAXILLAIRE**

*La dysharmonie dento-maxillaire*

**LES EXTRACTIONS PILOTEES DANS LE TRAITEMENT DE LA DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE EN DENTURE MIXTE**